

| № п/п | Наименование                                   | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ          |
|-------|------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|-----------------------------|
| 1     | Труба ст. электросварная $\phi 426 \times 8,0$ | м        | 18   |      | 22    |       | 40     | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 2     | Труба ст. электросварная $\phi 325 \times 8,0$ | м        |      |      | 204   |       | 204    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 3     | Труба ст. электросварная $\phi 273 \times 7$   | м        | 20   |      |       |       | 20     | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 4     | Труба ст. электросварная $\phi 219 \times 8,0$ | м        |      |      | 170   |       | 170    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 5     | Труба ст. электросварная $\phi 219 \times 6$   | м        | 20   | 10   |       |       | 30     | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 6     | Труба ст. электросварная $\phi 159 \times 6$   | м        |      |      | 296   |       | 296    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 7     | Труба ст. электросварная $\phi 159 \times 5,5$ | м        |      | 20   |       |       | 20     | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 8     | Труба ст. электросварная $\phi 108 \times 5$   | м        |      |      | 1096  |       | 1096   | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 9     | Труба ст. электросварная $\phi 108 \times 4,5$ | м        | 250  | 30   |       |       | 280    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 10    | Труба ст. электросварная $\phi 89 \times 4,5$  | м        |      |      | 570   |       | 570    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 11    | Труба ст. электросварная $\phi 76 \times 4$    | м        |      | 20   | 610   |       | 630    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 12    | Труба ст. электросварная $\phi 57 \times 4$    | м        |      | 50   | 672   |       | 722    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 13    | Труба ст. электросварная $\phi 40 \times 4,0$  | м        |      |      | 40    |       | 40     | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 14    | Труба ст. электросварная $\phi 32 \times 2,8$  | м        | 150  | 20   |       |       | 170    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 15    | Труба ст. электросварная $\phi 25 \times 2,8$  | м        | 100  | 20   |       |       | 120    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 16    | Труба ст. электросварная $\phi 20 \times 2,8$  | м        | 100  | 20   |       |       | 120    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 17    | Труба ст. электросварная $\phi 15 \times 2,8$  | м        | 100  | 40   |       |       | 140    | ГОСТ 10704-91, Сертификат   |
| 18    | Труба нержавеющая Ду100*4                      | м        | 20   |      |       |       | 20     | ГОСТ 9941-81                |
| 19    | Труба нержавеющая Ду89*4                       | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 9941-81                |
| 20    | Труба нержавеющая Ду57*3                       | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 9941-81                |
| 21    | Труба нержавеющая Ду15*1,5                     | м        | 15   |      |       |       | 15     | ГОСТ 9941-81                |
| 22    | Труба ст. бесшовная ст. 10 $\phi 76 \times 4$  | м        |      | 100  |       |       | 100    | ГОСТ 8732-78, Сертификат    |
| 23    | Труба ст. бесшовная ст. 10 $\phi 38 \times 3$  | м        |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 8732-78, Сертификат    |
| 24    | Труба стальная цельнотянутая котловая 83*4     | м        | 1600 |      |       |       | 1600   | ГОСТ 8734-75                |
| 25    | Отвод ст. крутоизогнутый 426x8мм               | м        |      |      | 4     |       | 4      | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 26    | Отвод ст. крутоизогнутый 325x8мм               | м        |      |      | 16    |       | 16     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 27    | Отвод ст. крутоизогнутый 273x8мм               | шт       | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 28    | Отвод ст. крутоизогнутый 219x8мм               | шт       | 10   | 2    | 18    |       | 30     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 29    | Отвод ст. крутоизогнутый 159x6мм               | шт       | 50   | 4    | 30    |       | 84     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 30    | Отвод ст. крутоизогнутый 108x6мм               | шт       | 30   | 10   |       |       | 40     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 31    | Отвод ст. крутоизогнутый 108x5мм               | шт       |      |      | 122   |       | 122    | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 32    | Отвод ст. крутоизогнутый 89x5мм                | шт       | 40   | 40   |       |       | 80     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |
| 33    | Отвод ст. крутоизогнутый 89x4,5мм              | шт       |      |      | 42    |       | 42     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат |

| № п/п | Наименование                                       | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|-------------------------------|
| 34    | Отвод ст. крутоизогнутый 76x5мм                    | шт       |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат   |
| 35    | Отвод ст. крутоизогнутый 76x4мм                    | шт       |      |      | 76    |       | 76     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат   |
| 36    | Отвод ст. крутоизогнутый 57x5мм                    | шт       | 60   | 30   |       |       | 90     | ГОСТ 17375-2001, Сертификат   |
| 37    | Отвод ст. крутоизогнутый 57x4мм                    | шт       |      |      | 124   |       | 124    | ГОСТ 17375-2001, Сертификат   |
| 38    | Задвижка чуг. DN150 PN16 (30ч6бр)                  | шт       | 20   | 1    |       |       | 21     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 39    | Задвижка чуг. DN100 PN16 (30ч6бр)                  | шт       | 10   | 4    |       |       | 14     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 40    | Задвижка чуг. DN80 PN16 (30ч6бр)                   | шт       | 12   | 8    |       |       | 20     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 41    | Задвижка чуг. DN50 PN16 (30ч6бр)                   | шт       | 12   | 8    |       |       | 20     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 42    | Задвижка ст. DN300 PN16 (30с41нж)                  | шт       |      |      | 4     |       | 4      | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 43    | Задвижка ст. DN250 PN16 (30с41нж)                  | шт       |      |      | 2     |       | 2      | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 44    | Задвижка ст. DN200 PN16 (30с41нж)                  | шт       |      |      | 2     |       | 2      | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 45    | Задвижка ст. DN150 PN16 (30с41нж)                  | шт       |      | 1    | 2     |       | 3      | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 46    | Задвижка ст. DN100 PN16 (30с41нж)                  | шт       |      | 1    | 20    |       | 21     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 47    | Задвижка ст. DN80 PN16 (30с41нж)                   | шт       |      | 2    | 20    |       | 22     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 48    | Задвижка ст. DN50 PN16 (30с41нж)                   | шт       |      | 3    | 16    |       | 19     | ГОСТ 5762-2002, Россия, Серт. |
| 49    | Затвор поворотный дисковый DN150, PN16             | шт       |      |      |       |       | 0      | 32ч24р, МЗТА, Россия          |
| 50    | Затвор поворотный дисковый DN80, PN16              | шт       |      | 6    |       |       | 6      | 32ч24р, МЗТА, Россия          |
| 51    | Затвор поворотный дисковый DN50 PN16               | шт       |      | 6    |       |       | 6      | 32ч24р, МЗТА, Россия          |
| 52    | Затвор поворотный дисковый DN100, PN16             | шт       |      | 4    |       |       | 4      | 32ч24р, МЗТА, Россия          |
| 53    | Клапан запорный DN50, PN16 (15с65нж)               | шт       |      | 3    |       |       | 3      | ГОСТ 19192-73, Россия         |
| 54    | Клапан запорный DN32, PN16 (15с65нж)               | шт       |      | 6    | 2     |       | 8      | ГОСТ 19192-73, Россия         |
| 55    | Предохранительный клапан РПК II-150 (100*2)-16     | шт       | 4    |      |       |       | 4      | ГОСТ 5335-59 (17ч5бр)         |
| 56    | Предохранительный клапан РПК II-125 (80*2)-25      | шт       | 2    |      |       |       | 2      | ГОСТ 9132-59 (17с5нж)         |
| 57    | Кран шаровый Ду15 газовый                          | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                               |
| 58    | Кран шаровый Ду15 Р=0,16 Мпа                       | шт       |      |      |       | 40    | 40     |                               |
| 59    | Кран шаровый муфтовый латунный DN15 (вода)         | шт       |      | 20   |       |       | 20     |                               |
| 60    | Кран шаровый муфтовый латунный DN20 (вода)         | шт       |      | 10   | 100   |       | 110    |                               |
| 61    | Кран шаровый муфтовый латунный DN25 (вода)         | шт       |      | 5    |       |       | 5      |                               |
| 62    | Кран муфтовый латунный для манометра. G1/2-M20*1,5 | шт       | 100  |      |       |       | 100    | 116186к                       |
| 63    | Вентиль муфтовый бронзовый DN15 (15Б1П)            | шт       | 100  | 10   |       |       | 110    | Сертификат, Россия            |
| 64    | Вентиль муфтовый бронзовый DN20 (15Б1П)            | шт       | 100  | 10   |       |       | 110    | Сертификат, Россия            |
| 65    | Вентиль муфтовый бронзовый DN25 (15Б1П)            | шт       | 20   | 5    |       |       | 25     | Сертификат, Россия            |
| 66    | Вентиль муфтовый бронзовый DN32 (15Б1П)            | шт       | 20   | 4    |       |       | 24     | Сертификат, Россия            |
| 67    | Вентиль муфтовый бронзовый DN40 (15Б1П)            | шт       | 15   |      |       |       | 15     |                               |

| № п/п | Наименование                                  | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ        |
|-------|-----------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|---------------------------|
| 68    | Вентиль фланцевый Ду15, давление Ру40         | шт       | 20   |      |       |       | 20     |                           |
| 69    | Вентиль фланцевый Ду20, давление Ру40         | шт       | 20   |      |       |       | 20     |                           |
| 70    | Вентиль фланцевый Ду25, давление Ру40         | шт       | 20   |      |       |       | 20     |                           |
| 71    | Вентиль фланцевый Ду32, давление Ру40         | шт       | 20   |      |       |       | 20     |                           |
| 72    | Водоуказательные колонки №6 (12кч116к)        | шт       |      | 2    |       |       | 2      | Сертификат, Россия        |
| 73    | Стекло клингера к указат. уровня №6 (L=250мм) | шт       |      | 4    |       |       | 4      | Сертификат, Россия        |
| 74    | Фланец стальной 1-16-150 (DN400)              | шт       | 30   |      |       |       | 30     | ГОСТ 12820-80             |
| 75    | Фланец стальной 1-16-200 (DN300)              | шт       |      |      | 8     |       | 8      | ГОСТ 12820-80             |
| 76    | Фланец стальной 1-16-200 (DN200)              | шт       |      |      | 4     |       | 4      | ГОСТ 12820-80             |
| 77    | Фланец стальной 1-16-150 (DN150)              | шт       |      | 2    | 4     |       | 6      | ГОСТ 12820-80             |
| 78    | Фланец стальной 1-16-100 (DN100)              | шт       | 40   | 4    | 36    |       | 80     | ГОСТ 12820-80             |
| 79    | Фланец стальной 1-16-80 (DN80)                | шт       | 40   | 6    | 20    |       | 66     | ГОСТ 12820-80             |
| 80    | Фланец стальной 1-16-50 (DN50)                | шт       | 40   | 6    | 44    |       | 90     | ГОСТ 12820-80             |
| 81    | Сталь круглая ø30                             | м        | 10   | 5,5  |       |       | 15,5   | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 82    | Сталь круглая ø20                             | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 83    | Сталь круглая ø10                             | м        | 10   | 32   |       |       | 42     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 84    | Сталь круглая ø14                             | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 85    | Сталь круглая ø12                             | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 86    | Сталь круглая ø8                              | м        | 10   | 25   |       |       | 35     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 87    | Сталь круглая ø40                             | м        | 10   | 3    |       |       | 13     | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 88    | Сталь круглая ø16                             | м        | 10   | 12,6 |       |       | 22,6   | ГОСТ 2590-88, Россия      |
| 89    | Подшипник 6205 RS                             | шт       |      | 6    |       |       | 6      | ГОСТ 8882-75              |
| 90    | Подшипник 62305 ZRS                           | шт       |      | 4    |       |       | 4      |                           |
| 91    | Подшипник 317                                 | шт       |      |      |       | 6     | 6      | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 92    | Подшипник 180305                              | шт       | 10   | 6    |       | 12    | 28     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 93    | Подшипник 180306                              | шт       | 10   | 4    |       | 6     | 20     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 94    | Подшипник 180307                              | шт       | 20   | 2    |       |       | 22     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 95    | Подшипник 180308                              | шт       | 20   | 4    |       |       | 24     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 96    | Подшипник 46308                               | шт       |      | 4    |       |       | 4      | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 97    | Подшипник 180309                              | шт       | 20   | 2    |       | 10    | 32     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 98    | Подшипник 180310                              | шт       | 20   | 2    |       |       | 22     | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 99    | Подшипник 2308                                | шт       |      | 2    |       |       | 2      | ГОСТ 3189-89, ЕПК, Россия |
| 100   | Подшипник 180203                              | шт       |      |      |       | 10    | 10     | ГОСТ 8882-75.             |
| 101   | Подшипник 180205                              | шт       |      |      |       | 12    | 12     | ГОСТ 8882-75.             |

| № п/п | Наименование                  | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИИА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ   |
|-------|-------------------------------|----------|------|------|-------|------|--------|----------------------|
| 102   | Подшипник 180605              | шт       |      |      |       | 12   | 12     | ГОСТ 8882-75.        |
| 103   | Подшипник 180606              | шт       |      |      |       | 6    | 6      | ГОСТ 8882-75.        |
| 104   | Подшипник 180609              | шт       |      |      |       | 10   | 10     | ГОСТ 8882-75.        |
| 105   | Подшипник 180310              | шт       |      |      |       | 10   | 10     | ГОСТ 8882-75.        |
| 106   | Подшипник 180610              | шт       |      |      |       | 12   | 12     | ГОСТ 8882-75.        |
| 107   | Подшипник 180311              | шт       |      |      |       | 6    | 6      | ГОСТ 8882-75.        |
| 108   | Подшипник 180611              | шт       |      |      |       | 6    | 6      | ГОСТ 8882-75.        |
| 109   | Подшипник 180312              | шт       | 10   |      |       | 6    | 16     | ГОСТ 8882-75.        |
| 110   | Подшипник 180313              | шт       | 10   |      |       |      | 10     | ГОСТ 8882-75.        |
| 111   | Подшипник 180317              | шт       | 12   |      |       |      | 12     | ГОСТ 8882-75.        |
| 112   | Подшипник 180612              | шт       |      |      |       | 6    | 6      | ГОСТ 8882-75.        |
| 113   | Подшипник 180308              | шт       |      |      |       | 10   | 10     | ГОСТ 8882-75.        |
| 114   | Подшипник 180214              | шт       |      |      |       | 10   | 10     | ГОСТ 8882-75.        |
| 115   | Техпластина ТМКЦ (резина) 3мм | кг       |      | 40   |       |      | 40     | ГОСТ 7338-90, Россия |
| 116   | Техпластина ТМКЦ (резина) 4мм | кг       |      | 60   | 200   |      | 260    | ГОСТ 7338-90, Россия |
| 117   | Техпластина ТМКЦ (резина) 5мм | кг       | 125  |      |       |      | 125    | ГОСТ 7338-90, Россия |
| 118   | Лента транспортерная s=8мм    | м2       | 20   | 3    |       |      | 23     | ГОСТ 20-85, Россия   |
| 119   | Лента транспортерная s=6мм    | м2       | 20   |      |       |      | 20     | ГОСТ 20-85, Россия   |
| 120   | Паронит s=1,0мм               | кг       |      | 4    |       | 15   | 19     | ГОСТ 481-80, Россия  |
| 121   | Паронит s=1,5мм               | кг       | 20   |      |       |      | 20     |                      |
| 122   | Паронит s=2,0мм               | кг       | 15   | 20   |       | 15   | 50     | ГОСТ 481-80, Россия  |
| 123   | Паронит s=3,0мм               | кг       | 25   | 40   |       | 15   | 80     | ГОСТ 481-80, Россия  |
| 124   | Паронит s=4,0мм               | кг       |      | 40   |       | 30   | 70     | ГОСТ 481-80, Россия  |
| 125   | Болт М8х40                    | кг       | 50   | 6    |       |      | 56     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 126   | Болт М6х40                    | кг       | 50   |      |       |      | 50     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 127   | Болт М10х40                   | кг       |      | 12   |       |      | 12     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 128   | Болт М12х60                   | кг       | 100  | 20   |       |      | 120    | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 129   | Болт М14х70                   | кг       |      | 30   | 48,5  |      | 78,5   | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 130   | Болт М16х60                   | кг       | 150  | 20   |       |      | 170    | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 131   | Болт М16х70                   | кг       | 150  |      | 47,6  |      | 197,6  | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 132   | Болт М16х80                   | кг       |      | 30   |       |      | 30     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 133   | Болт М18х70                   | кг       |      |      | 47    |      | 47     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 134   | Болт М18х80                   | кг       |      | 20   |       |      | 20     | ГОСТ 7798-70, Россия |
| 135   | Болт М20х80                   | кг       |      |      | 47    |      | 47     | ГОСТ 7798-70, Россия |

| № п/п | Наименование                        | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ    |
|-------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|-----------------------|
| 136   | Болт М20х100                        | кг       |      | 20   |       |       | 20     | ГОСТ 7798-70, Россия  |
| 137   | Болт М22х100                        | кг       |      |      | 49    |       | 49     | ГОСТ 7798-70, Россия  |
| 138   | Болт М24х100                        | кг       |      |      | 47    |       | 47     | ГОСТ 7798-70, Россия  |
| 139   | Болт М27х120                        | кг       |      |      | 48    |       | 48     | ГОСТ 7798-70, Россия  |
| 140   | Болт М27х130                        | кг       | 60   |      |       |       | 60     | ГОСТ 7798-70, Россия  |
| 141   | Гайка М8                            | кг       |      | 5    |       |       | 5      | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 142   | Гайка М10                           | кг       |      | 5    |       |       | 5      | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 143   | Гайка М12                           | кг       | 40   | 10   |       |       | 50     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 144   | Гайка М14                           | кг       |      | 10   | 11,5  |       | 21,5   | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 145   | Гайка М16                           | кг       | 80   | 10   | 12,4  |       | 102,4  | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 146   | Гайка М18                           | кг       |      | 10   | 13    |       | 23     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 147   | Гайка М20                           | кг       |      | 10   | 13    |       | 23     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 148   | Гайка М22                           | кг       |      | 10   | 11    |       | 21     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 149   | Гайка М24                           | кг       |      |      | 13    |       | 13     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 150   | Гайка М27                           | кг       | 20   | 10   | 12    |       | 42     | ГОСТ 5915-70, Россия  |
| 151   | Смазка графитовая                   | кг       | 5    | 10   | 12    |       | 27     | ГОСТ 3333-80, Россия  |
| 152   | Литол                               | кг       | 10   | 30   |       | 60    | 100    | ГОСТ 21150-87, Россия |
| 153   | Масло для компрессора               | л        | 20   |      |       |       | 20     |                       |
| 154   | Масло Addinol Arctic                | л        |      |      |       | 20    | 20     |                       |
| 155   | Масло индустриальное И-30           | л        |      |      |       | 50    | 50     | ГОСТ 5152-84          |
| 156   | Набивка сальниковая АС 30х30 мм     | кг       |      | 40   |       |       | 40     | ГОСТ 5152-84          |
| 157   | Набивка сальниковая АС 8х8 мм       | кг       |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 5152-84          |
| 158   | Набивка сальниковая АС 10х10 мм     | кг       |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 5152-84          |
| 159   | Набивка сальниковая 16мм (ВАТИ-320) | кг       | 25   | 15   |       |       | 40     | ТУ2573-265-00149363   |
| 160   | Набивка сальниковая 14мм (ВАТИ-320) | кг       |      | 10   |       |       | 10     | ТУ2573-265-00149363   |
| 161   | Набивка сальниковая 10мм (ВАТИ-320) | кг       |      | 15   |       |       | 15     | ТУ2573-265-00149363   |
| 162   | Набивка сальниковая 8мм (ВАТИ-320)  | кг       | 20   | 10   |       |       | 30     | ТУ2573-265-00149364   |
| 163   | Набивка сальниковая 6мм (ВАТИ-320)  | кг       | 20   | 10   |       |       | 30     | ТУ2573-265-00149365   |
| 164   | Электроды АНО-21 ø3мм               | кг       | 40   | 60   | 300   |       | 400    | ГОСТ 9467-75, ЛЭЗ     |
| 165   | Электроды АНО-21 ø4мм               | кг       | 150  | 35   | 100   |       | 285    | ГОСТ 9467-75, ЛЭЗ     |
| 166   | Электроды АНО-21 ø5мм               | кг       |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 9467-75, ЛЭЗ     |
| 167   | Электроды нержавеющей ЭА-395/9 ø3мм | кг       | 25   | 5    |       |       | 30     | ГОСТ 9466-75, ЛЭЗ     |
| 168   | Нихром прутки 4мм                   | кг       |      |      |       | 20    | 20     |                       |
| 169   | Нихром прутки 8мм                   | кг       |      |      |       | 10    | 10     |                       |

| № п/п | Наименование                                       | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ      |
|-------|----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|-------------------------|
| 170   | Фторопласт листовой 1 мм                           | кг       |      | 2    |       |       | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 171   | Фторопласт листовой s=2 мм                         | кг       |      | 2    |       |       | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 172   | Фторопласт листовой s=3 мм                         | кг       |      | 3    |       | 21,3  | 24,3   | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 173   | Фторопласт листовой s=4мм                          | кг       | 8    | 5    |       | 13,5  | 26,5   | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 174   | Фторопласт листовой s=5мм                          | кг       | 10   | 10   |       |       | 20     | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 175   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=15                    | м        |      |      |       | 2     | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 176   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=20                    | м        |      |      |       | 2     | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 177   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=25                    | м        |      |      |       | 2     | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 178   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=30                    | м        |      |      |       | 2     | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 179   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=40                    | м        | 16   |      |       | 2     | 18     | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 180   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=50                    | м        |      |      |       | 2     | 2      | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 181   | Стержень Фторопластовый Ф4 д=60                    | м        | 10   |      |       |       | 10     | ГОСТ-10007-80, Россия   |
| 182   | Кирпич огнеупорный                                 | шт       | 1000 | 600  |       |       | 1600   | ГОСТ 8691-73            |
| 183   | Торкретная масса                                   | кг       |      | 1500 |       |       | 1500   |                         |
| 184   | Асбокартон 4мм                                     | кг       | 300  | 150  |       |       | 450    | ГОСТ 2850-95, Россия    |
| 185   | Цемент М500                                        | кг       | 6000 | 200  | 3000  |       | 9200   | ГОСТ 31108-2003, Россия |
| 186   | Щебень 5-20                                        | кг       | 5000 |      | 20000 |       | 25000  |                         |
| 187   | Песок                                              | тн       | 15   | 1,5  | 20    |       | 36,5   | ГОСТ 8736-93            |
| 188   | Известь                                            | кг       | 150  | 30   |       |       | 180    | ГОСТ 9179-77            |
| 189   | Краска ПФ-115 белая                                | кг       | 100  | 5    |       |       | 105    | ГОСТ 6465-76            |
| 190   | Краска ПФ-115 желтая                               | кг       | 100  | 5    |       |       | 105    | ГОСТ 6465-77            |
| 191   | Краска ПФ-115 красная                              | кг       | 100  | 5    |       | 9     | 114    | ГОСТ 6465-78            |
| 192   | Краска ПФ-115 зеленая                              | кг       | 100  | 30   |       | 15    | 145    | ГОСТ 6465-79            |
| 193   | Краска ПФ-115 синяя                                | кг       | 100  | 20   |       | 9     | 129    | ГОСТ 6465-80            |
| 194   | Краска ПФ-115 черная                               | кг       | 100  | 5    |       | 30    | 135    | ГОСТ 6465-81            |
| 195   | Кисть малярная                                     | шт       | 40   | 20   |       |       | 60     | ГОСТ 10597-87           |
| 196   | Грунт серый ГФ-021                                 | кг       | 250  | 1000 | 1500  | 15    | 2765   | ГОСТ 25129-82           |
| 197   | Уайт-спирит                                        | л        | 100  | 15   | 300   |       | 415    | ГОСТ 3134-78            |
| 198   | Растворитель 646                                   | л        |      | 10   |       | 3     | 13     | ГОСТ 18188-72           |
| 199   | Пудра алюминиевая                                  | кг       |      | 10   |       |       | 10     | ГОСТ 5494-95            |
| 200   | Олифа                                              | кг       | 100  |      |       |       | 100    | ГОСТ 7931-76            |
| 201   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д426 мм | м        |      |      | 22    |       | 22     |                         |
| 202   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д325 мм | м        |      |      | 204   |       | 204    |                         |
| 203   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д219 мм | м        |      |      | 450   |       | 450    |                         |

| № п/п | Наименование                                       | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ   |
|-------|----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|----------------------|
| 204   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д159 мм | м        |      |      | 296   |       | 296    |                      |
| 205   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д108 мм | м        |      |      | 1096  |       | 1096   |                      |
| 206   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д89 мм  | м        |      |      | 570   |       | 570    |                      |
| 207   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д76 мм  | м        |      |      | 610   |       | 610    |                      |
| 208   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д57 мм  | м        |      |      | 672   |       | 672    |                      |
| 209   | Скорлупа ППУ с покрытием из стеклопластика Д40 мм  | м        |      |      | 40    |       | 40     |                      |
| 210   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д426       | шт       |      |      | 4     |       | 4      |                      |
| 211   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д325       | шт       |      |      | 16    |       | 16     |                      |
| 212   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д219       | шт       |      |      | 28    |       | 28     |                      |
| 213   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д159       | шт       |      |      | 30    |       | 30     |                      |
| 214   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д108       | шт       |      |      | 122   |       | 122    |                      |
| 215   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д89        | шт       |      |      | 46    |       | 46     |                      |
| 216   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д76        | шт       |      |      | 76    |       | 76     |                      |
| 217   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д57        | шт       |      |      | 124   |       | 124    |                      |
| 218   | Отвод ППУ с покрытием из стеклопластика Д40        | шт       |      |      | 6     |       | 6      |                      |
| 219   | Бандажная лента 0,4 мм                             | кг       |      |      | 1500  |       | 1500   |                      |
| 220   | швеллер №20                                        | кг       |      |      | 100   |       | 100    | ГОСТ 8240-97         |
| 221   | швеллер №14                                        | кг       |      |      | 520   |       | 520    | ГОСТ 8240-97         |
| 222   | лист стальной 6 мм                                 | кг       |      |      | 100   |       | 100    |                      |
| 223   | Пруток стальной Ø25 мм                             | кг       |      |      | 100   |       | 100    |                      |
| 224   | Пруток стальной d=20мм                             | кг       |      |      |       | 74    | 74     |                      |
| 225   | Пруток стальной d=8мм                              | кг       |      |      |       | 12    | 12     |                      |
| 226   | Полоса металлическая 4х40                          | м        |      |      |       | 100   | 100    |                      |
| 227   | Краги сварочные                                    | пар      | 50   |      |       |       | 50     |                      |
| 228   | Газ пропан                                         | кг       |      |      | 120   |       | 120    |                      |
| 229   | Газ кислород                                       | бал      |      |      | 60    |       | 60     |                      |
| 230   | Резак пропановый                                   | шт       | 2    |      |       |       | 2      | ГОСТ 5191-79, Россия |
| 231   | Шланг кислородный                                  | м        |      | 20   |       |       | 20     | ГОСТ 9356-75, Россия |
| 232   | Круг отрезной D125                                 | шт       | 100  | 80   |       |       | 180    | Луга Абразив, Россия |
| 233   | Круг зачистной D125                                | шт       | 30   | 20   |       |       | 50     | Луга Абразив, Россия |
| 234   | Круг отрезной D230                                 | шт       | 60   | 10   |       |       | 70     | Луга Абразив, Россия |
| 235   | Круг зачистной D230                                | шт       | 20   | 5    |       |       | 25     | Луга Абразив, Россия |
| 236   | Круг отрезной Д 420                                | шт       |      | 12   |       |       | 12     | Россия               |
| 237   | Шкурка шлифовальная тканевая крупная               | пог.м    | 50   | 25   |       |       | 75     | ГОСТ 5009-82, Россия |

| № п/п | Наименование                                              | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ   |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|----------------------|
| 238   | Шкурка шлифовальная тканевая мелкая                       | пог.м    | 50   | 10   |       |       | 60     | ГОСТ 5009-82, Россия |
| 239   | Пена монтажная                                            | бал      | 25   |      |       |       | 25     |                      |
| 240   | Пистолет для монтажной пены                               | шт       | 10   |      |       |       | 10     |                      |
| 241   | Очиститель пистолета для монтажной пены                   | бал      | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 242   | Аккумулятор Varta Silver 190A                             | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 243   | Таль ручная 5 т                                           | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 244   | Термометры спиртовые до 120С                              | шт       | 120  | 20   |       | 5     | 145    |                      |
| 245   | Термометры керосиновые до 160С                            | шт       | 120  | 10   |       | 5     | 135    |                      |
| 246   | Апп-т для пайки ползёт-вых труб DN 80-160 мм              | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 247   | Апп-т для пайки ползёт-вых труб DN 15-40 мм               | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 248   | Клапан обратный фланцевый DN80 PN25 (16кч9нж)             | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 249   | Клапан обратный межфланцевый DN50 PN25 (19ч216р)          | шт       | 10   |      |       |       | 10     |                      |
| 250   | Бензопила HUSQARNA 445 E II 15 x-Torg                     | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 251   | Цепи пильные для бензопилы<br>HUSQARNA 445 E II 15 x-Torg | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 252   | Триммер бензиновый HUSQARNA 323г                          | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 253   | Угловая шлифмашина Makita 9565 CVL 125 мм 1400 Вт         | шт       | 5    |      |       |       | 5      |                      |
| 254   | Угловая шлифмашина Makita GA9061R 230 мм 2200 Вт          | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 255   | Дрель MAKITA DP4001                                       | шт       | 4    |      |       |       | 4      |                      |
| 256   | Круг абразивный 400*40*127 25 см                          | шт       | 6    |      |       |       | 6      |                      |
| 257   | Круг абразивный 400*40*127 64 см                          | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 258   | Круг абразивный 400*40*127 F40                            | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 259   | Круг абразивный 200*20*32 25см                            | шт       | 6    |      |       |       | 6      |                      |
| 260   | Рукав дюритовый внутренний диам 20 мм                     | м        | 100  |      |       |       | 100    | ТУ0056016-87         |
| 261   | Фонарь аккумуляторный                                     | шт       | 20   |      |       |       | 20     |                      |
| 262   | Холодильник отбора проб                                   | шт       | 10   |      |       |       | 10     |                      |
| 263   | Ремень приводной B-1600                                   | шт       | 8    |      |       |       | 8      | ГОСТ-1284-89         |
| 264   | Круг наждачный 250*20*32                                  | шт       | 2    |      |       |       | 2      |                      |
| 265   | Комплект шестигранников                                   | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                      |
| 266   | Набор инструмента универсальный                           | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                      |
| 267   | Набор надфилей                                            | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                      |
| 268   | набор ключей torx                                         | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                      |
| 269   | Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR-S 0.611.332.101             | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                      |
| 270   | Кабель ВВГнг 3*1,5                                        | м        |      |      |       | 300   | 300    |                      |

| № п/п | Наименование                               | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ |
|-------|--------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 271   | Кабель ВВГнг 3*2,5                         | м        |      |      |       | 200   | 200    |                    |
| 272   | Кабель КВВГ 7*1,5                          | м        |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 273   | Кабель ВВГнг 5*1,5                         | м        |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 274   | Кабель ВВГнг 4*4                           | м        |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 275   | Провод монтажный ПВ-3 1*10 желто-зеленый   | м        |      |      |       | 10    | 10     | ГОСТ 15150-69.     |
| 276   | Провод монтажный ПВ-3 1*0,75 белый         | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 277   | Провод монтажный ПВ-3 1*1,5 белый          | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 278   | Провод монтажный ПВ-3 1*0,75 желто-зеленый | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 279   | Провод монтажный ПВ-3 1*1,5 желто-зеленый  | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 280   | Провод монтажный ПВ-3 1*0,75 синий         | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 281   | Провод монтажный ПВ-3 1*1,5 синий          | м        |      |      |       | 100   | 100    | ГОСТ 15150-69.     |
| 282   | Труба гофрированная д=16                   | м        |      |      |       | 200   | 200    |                    |
| 283   | Труба гофрированная д=20                   | м        |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 284   | Труба гофрированная д=25                   | м        |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 285   | клипса для крепежа гофротрубы д=16мм       | шт       |      |      |       | 200   | 200    |                    |
| 286   | клипса для крепежа гофротрубы д=20мм       | шт       |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 287   | клипса для крепежа гофротрубы д=25мм       | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 288   | Хомут нейлон 4*200                         | шт       |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 289   | Хомут нейлон 4*300                         | шт       |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 290   | Хомут нейлон 4*150                         | шт       |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 291   | Коробка распределительная 70x70            | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 292   | Дюбель - гвоздь 6x40 упак.500шт            | упак     |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 293   | Изолента ПВХ синяя                         | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 294   | Изолента ПВХ черная                        | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 295   | Изолента ПВХ белая                         | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 296   | Изолента ПВХ желтая                        | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 297   | Изолента ПВХ красная                       | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 298   | Изолента ПВХ зеленая                       | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 299   | Изолента (ХБ)                              | МОТОК    |      |      |       | 60    | 60     |                    |
| 300   | Лампа 6Н6П                                 | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 301   | Лампа ЛБ 36 Вт                             | шт       |      |      |       | 300   | 300    |                    |
| 302   | Лампа ЛБ 18 Вт                             | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 303   | Лампа накаливания 60 Вт                    | шт       |      |      |       | 308   | 308    |                    |
| 304   | Лампа накаливания 60 Вт 36В E27            | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |

| № п/п | Наименование                                                                               | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 305   | Лампа накаливания 60 Вт 12В E27                                                            | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 306   | Лампа сигнальная светодиодная красная 220V                                                 | шт       |      |      |       | 40    | 40     |                    |
| 307   | Светильник авар. "Выход"                                                                   | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 308   | Лампа ртутная ДРЛ 250                                                                      | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 309   | Светильник авар. Освещения EL15                                                            | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 310   | Розетка наружная одинарная с заземлением                                                   | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 311   | Розетка наружная двойная с заземлением                                                     | шт       |      |      |       | 40    | 40     |                    |
| 312   | Выключатель наружный одноклавишный                                                         | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 313   | Выключатель наружный двухклавишный                                                         | шт       |      |      |       | 40    | 40     |                    |
| 314   | Din - рейка                                                                                | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 315   | Розетка под Din - рейку                                                                    | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 316   | Реле промежуточное РЭК77/4 (напряжение катушки 24V)                                        | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 317   | Реле промежуточное РЭК77/4 (напряжение катушки 220V)                                       | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 318   | Разъем РРМ77/4                                                                             | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 319   | Реле промежуточное Finder 55.34.8.230.0040 Реле с 4-мя перекидными контактами ~220В AC, 7А | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 320   | Розетка к реле серии 55 Finder /94.04 SMA                                                  | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 321   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 6А                                         | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 322   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 10А                                        | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 323   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 16А                                        | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 324   | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 25А                                        | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 325   | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 10А                                        | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 326   | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 16А                                        | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 327   | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 25А                                        | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 328   | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А                                                  | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |

| № п/п | Наименование                                                                    | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 329   | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А                                       | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 330   | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А                                       | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 331   | Реле электромеханическое ABB CR-M 024 DC4 24В DC 4ПК (6А)                       | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 332   | Реле электромеханическое ABB CR-M 230АС4 220В 4ПК (6А)                          | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 333   | Реле электромеханическое ABB CR-P230АС2 8А 230В 2ПК                             | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 334   | Реле универсальное PANASONIC APF30224 24В DC, 6А                                | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 335   | Контактор модульный ABB ESB 20-02 (20А AC1) 220В AC                             | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 336   | Контактор 3-х полюсный ABB A16-30-10 (16F AC3) катушка 220В                     | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 337   | Бокс для наружной установки под двухполюсный автомат                            | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 338   | Пульт дистанционного управления Delta Electronics RC-01                         | шт       |      |      |       | 3     | 3      |                    |
| 339   | Плата RS-485 E-9                                                                | шт       |      |      |       | 3     | 3      |                    |
| 340   | Блок питания DELTA ELECTRONICS DRP024V120W1AA, =24В, 120Вт, монтаж на DINрейку  | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 341   | Блок питания DELTA ELECTRONICS DRP024V240W1AA, =24В, 240Вт, монтаж на DINрейку  | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 342   | Пускатель магнитный КМЭ(р) 18А, 220В AC, IP65, с кнопками П+С 1НО, РТЭ-2355 18А | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 343   | Пускатель магнитный КМЭ(р) 32А, 220В AC, IP65, с кнопками П+С 1НО, РТЭ-2355 32А | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 344   | Пускатель в корпусе КМЭ 80А 220В с РТЭ IP65                                     | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 345   | Контактор КТИ 115А катушка управления 230в AC 1НО(КТИ-5115)                     | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 346   | Розетка 145 3Р+РЕ+N 125А 380В IP44                                              | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 347   | Вилка переносная 045 3Р+РЕ+N 125А 380В IP44                                     | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 348   | Приставка контактная ПКИ-22 2з+2р iЕК                                           | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |
| 349   | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС-3 1НО iЕК                                       | шт       |      |      |       | 100   | 100    |                    |

| № п/п | Наименование                                                                                                        | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 350   | Трансформатор ЯТП 0,25кВА 220/12 в корпусе                                                                          | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 351   | Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ                                                                               | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 352   | Манометр электромагнитный ЭКМ 1 кгс/см2                                                                             | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 353   | Манометр для измерения низких давлений 6кПа, М20*1,5                                                                | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 354   | Манометр для измерения низких давлений 60кПа, М20*1,5                                                               | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 355   | Манометр 1 кгс/см2                                                                                                  | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 356   | Манометр 10кгс/см2                                                                                                  | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 357   | Датчик давления ПД-100-1,6 -111-0,5                                                                                 | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 358   | Датчик давления ПД-100-1,0 -111-0,5                                                                                 | шт       |      |      |       | 10    | 10     |                    |
| 359   | Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ                                                                                         | шт       |      |      |       | 3     | 3      |                    |
| 360   | ПРОМА-ИДМ-ДИ 1,6кПа исполнение щитовое                                                                              | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 361   | ПРОМА-ИДМ-ДИ 2,5кПа исполнение щитовое                                                                              | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 362   | ПРОМА-ИДМ-ДИ 16кПа исполнение щитовое                                                                               | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 363   | ПРОМА-ИДМ-ДИВ 0,25кПа исполнение щитовое                                                                            | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 364   | Измеритель-регулятор 2ТРМ1                                                                                          | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 365   | Модуль расширения Unitronics V200-18-E5B                                                                            | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 366   | Адаптер расширения ввода/вывода Unitronics EX-A1                                                                    | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 367   | Дискретный модуль расширения ввода/вывода Unitronics IO-RO16                                                        | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 368   | Дискретный модуль расширения ввода/вывода Unitronics IO-D16A3-TO16                                                  | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 369   | Датчик абсолютного и избыточного давления BD SENSORS DMP 331 0-400mbar                                              | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 370   | Датчик давления BD SENSORS DMP 331 100-S100-1-8-100-200-1-RAZ -100...+100мбар изб сигнал выхода 4-20мА/2х проводная | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 371   | Автоматика безопасности БУК-4ПМ                                                                                     | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 372   | Датчики пламени ДПЭ-7 к БУК                                                                                         | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 373   | Блок управления БУРС 1В                                                                                             | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |
| 374   | Мультиметр                                                                                                          | шт       |      |      |       | 15    | 15     |                    |
| 375   | Блок питания газовый БП-2                                                                                           | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 376   | Вентиль игольчатый ВИГ25Д-Н1Б1Г                                                                                     | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 377   | Тепловычислитель ТСРВ-26                                                                                            | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |

| № п/п | Наименование                                                              | Ед. изм. | уч.1 | уч.2 | СЭРТС | КИПиА | Кол-во | Материал, ГОСТ, ТУ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| 378   | Тепловычислитель ТСРВ-24                                                  | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 379   | Тепловычислитель ТСРВ-24М                                                 | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 380   | Батарея питания LS33600 с выводами                                        | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 381   | Батарея ЕЕМВЕР 26500 3,6V для ВКТ-7                                       | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 382   | Расходомер ЭРСВ-420Ф Ду=80 фланцевый                                      | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 383   | Расходомер ЭРСВ-420Л Ду=80 типа "сендвич"                                 | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 384   | Адаптер сотовой связи АССВ-030                                            | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 385   | grps-антенна для АССВ-030                                                 | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 386   | Автомат горения LGB22.330A27                                              | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 387   | Пломба пластм. Ду-9<br>арт. 150343                                        | шт.      |      |      |       | 2000  | 2000   |                    |
| 388   | Конденсатор К7 - 22 мкФ х 400 В                                           | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 389   | Транзистор - 13007А                                                       | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 390   | светильник csvt universal-38/prisma/R                                     | шт       |      |      |       | 70    | 70     |                    |
| 391   | Светодиодные прожектора IP65 30 Вт                                        | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 392   | Светодиодные прожектора IP65 50 Вт                                        | шт       |      |      |       | 20    | 20     |                    |
| 393   | светильник светодиодный медуза 9 вт                                       | шт       |      |      |       | 50    | 50     |                    |
| 394   | светильник светодиодный 12 В                                              | шт       | 10   |      |       |       | 10     |                    |
| 395   | Промышленный светильник TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E)                       | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 396   | Промышленный светильник TL-PROM 50 PR Plus FL 120 LV (Д)                  | шт       |      |      |       | 30    | 30     |                    |
| 397   | электродвигатель АИР280М6 90кВт 1000 об/мин                               | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 398   | Преобразователь частоты ATV630 90кВт 3ф                                   | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 399   | ALTIVAR VW3A4557 Сетевой дроссель 015МН 230А                              | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 400   | Прома ИДМ-ДИВ-20                                                          | шт       |      |      |       | 1     | 1      |                    |
| 401   | Преобразователь частоты ATV630 45кВт 380В 3ф                              | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 402   | ALTIVAR, VW3A4570, Сетевой дроссель AC 220UH 151A IP00 Schneider Electric | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 403   | электродвигатель АИР200L4 45кВт 1500 об/мин                               | шт       |      |      |       | 2     | 2      |                    |
| 404   | МЭО-100/25-0,25 У-99 У2 220В                                              | шт       |      |      |       | 5     | 5      |                    |